


工程项目  
生产制造  
交钥匙工程  
电力能源产品  
ENGINEERING  
MANUFACTURING  
TURN-KEY  
LSR EPP



ELECTRIC  
POWER PLANT



# LSR PFM SERIES



- 智能工艺管控
- 15 英寸操作触摸显示屏
- 混配比 0.9:1-1.1:1
- 可分5个阶段注料
- 绝对优势确保高品质的电力产品
- 接受特殊订制

- Intelligent process control
- 15" operating touch display
- Mixing ratio 0.9:1-1.1:1
- Can be filled in 5 stages
- Absolute advantage ensures high quality power generation products
- Accept special customization

- 常规尺寸的计量缸如下:
- The regular size metering cylinders are as follows:
  - 15.00 ccm
  - 30.00 ccm
  - 60.00 ccm
  - 170.00 ccm
- 特殊规格需定制
- Special specifications need to be customized



2KM MUCOMAC Multi component special machinery (Guangzhou) Co., Ltd  
Add: No. Sheng Li Industrial Park North of Chao tian industrial zone shi Lian Lu  
Shi Lou Town Panyu Distri Guangzhou P.R.C Postcode: 511447

Tel: +8620 - 34852366 / 2866  
Fax: +8620 - 34852966 / 2566  
Email: info@2kmmucomac.com

[www.2kmmucomac.com](http://www.2kmmucomac.com)

[www.mucomac.com](http://www.mucomac.com)


Service hotline

400-900-3889

# LSR 1950HF/TWINS



- 制造供应不同组合的配置依照用户需求  
如A/B 组分组合或者2A/2B组分组合
- 依照需求供应不同流量的计量泵
- 智能工艺管控
- 15 英寸操作触摸显示屏
- 混配比 0.9:1-1.1:1
- 可分5个阶段注料
- 绝对优势确保高品质的电力产品
- 接受特殊订制



- Manufacture and supply different combinations of configurations according to user needs, such as A/B component combination or 2A/2B component combination
- Metering pumps with different flow rates available on demand
- Intelligent process control
- 15" operating touch display
- Mixing ratio 0.9:1-1.1:1
- Can be filled in 5 stages
- Absolute advantage to ensure high-quality power products
- Accept special order

- Herstellung und Lieferung verschiedener Kombinationen von Konfigurationen je nach Benutzerbedarf, wie z. B. A / B-Komponentenkombination oder 2A/2B Komponentenkombination
- Dosierpumpen mit anderen Fördermengen auf Anfrage erhältlich
- Intelligente Prozesssteuerung
- 15" Bedien-Touch-Display
- Mischungsverhältnis 0,9:1-1,1:1
- Kann in 5 Stufen befüllt werden
- Absoluter Vorteil, um hochwertige Power-Produkte zu gewährleisten
- Sonderbestellung annehmen



2KM MUCOMAC Multi component special machinery (Guangzhou) Co., Ltd  
Add: No. Sheng Li Industrial Park North of Chao tian industrial zone shi Lian Lu  
Shi Lou Town Panyu Distri Guangzhou P.R.C Postcode: 511447

Tel: +8620 - 34852366 / 2866  
Fax: +8620 - 34852966 / 2566  
Email: info@2kmmucomac.com

[www.2kmmucomac.com](http://www.2kmmucomac.com)

[www.mucomac.com](http://www.mucomac.com)

Service hotline

400-900-3889


电力行业专用可通行锁模单元简称 "WICU"

Passable Closing unit for power industry Abbreviatio" WICU"

Befahrbare Schließeinheit für die Energiewirtschaft Abkürzung "WICU"

#### 可通行锁模机

- 用于复合空心绝缘子 110kV 至 1000kV 生产
- 根据要求制造不同规格组合
- 智能工艺管控及12英寸触摸操作屏
- 可视化直观界面，工作数据，机器数据尽收眼底
- 容易掌控操作
- 接受特殊定制



#### Passable clamping machine

- For composite hollow insulator production from 110kV to 1000kV
- Manufacture different specification combinations on request
- Intelligent process control and 12-inch touch screen
- Visual and intuitive interface, work data, machine data in full view
- Easy to control operation
- Accept special customization

- 标准工作台尺寸及锁模力如下:
- Standard table size and clamping force are as follows:
- Standardmaße für Aufspannplatte und Schließkraft:
  - 1.000mm x 750mm / 200kN
  - 1.500mm x 750 / 400kN
  - 2.000mm x 1.000mm / 600kN
  - 2.500mm x 1.250mm / 1.600kN
  - 2.700mm x 1.250mm / 1.600kN
  - 3.000mm x 1.600mm / 2.000kN
- 可根据 要求提供特殊尺寸及锁模力的定制
- Special dimensions and closing forces on request
- Sondermaße und Schließkräfte auf Anfrage

#### Walk In Clamping Unit

- Für Verbund-Hohlisolatoren bis 1000kV
- Maschinensteuerung mit OPC UA
- Intuitives HMI mit Prozessvisualisierung
- Begehbare Schließeinheit für große Produkte
- Einfache Handhabung der Einlegeteile
- Einfaches Entformen



2KM MUCOMAC Multi component special machinery (Guangzhou) Co., Ltd  
Add: No. Sheng Li Industrial Park North of Chao tian industrial zone shi Lian Lu  
Shi Lou Town Panyu Distri Guangzhou P.R.C Postcode: 511447

Tel: +8620 - 34852366 / 2866  
Fax: +8620 - 34852966 / 2566  
Email: info@2kmmucomac.com

www.2kmmucomac.com  
www.mucomac.com  
Service hotline  
400-900-3889

# 锁模单元 Closing unit Schließeinheiten



卧式和立式锁模单元用来生产:

- 电缆附件
  - 应力锥
  - 中间接头
  - 绝缘体
  - T型接头
- 
- 模板尺寸和锁模力
  - Plate Size and Closing forces
  - Aufspannmaße und Zuhaltekräfte:
    - 900mm x 800mm / 800kN
    - 1050mm x 1050mm / 800kN
    - 1200mm x 1200mm / 1000kN
    - 1400mm x 1200mm / 1200kN / 1500kN
  - 其他模板尺寸及锁模力可订制
  - Other sizes available on request
  - Andere Größen auf Anfrage

Horizontal and Vertical Closing units are used to produce:

- Cable accessories
- Stress cone
- Intermediate connector
- Insulators
- T-connector

Horizontale und Vertikale Schließeinheiten für die Produktionslinien von:

- Kabelzubehör
- Spannungskonus
- Zwischenverbindungen
- Isolatoren
- T-Verbinder



2KM MUCOMAC Multi component special machinery (Guangzhou) Co., Ltd  
Add: No. Sheng Li Industrial Park North of Chao tian industrial zone shi Lian Lu  
Shi Lou Town Panyu Distri Guangzhou P.R.C Postcode: 511447

Tel: +8620 - 34852366 / 2866  
Fax: +8620 - 34852966 / 2566  
Email: info@2kmmucomac.com

[www.2kmmucomac.com](http://www.2kmmucomac.com)

[www.mucomac.com](http://www.mucomac.com)

Service hotline

400-900-3889